





定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■取扱店

QRコードを読み取ると

ルーミィのイメージ動画がご覧いただけます。

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge

株式会社アmano

株式会社アmano

〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(259)5611
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東京東営業所 TEL.04(7126)7702
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 名古屋営業所 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(433)0931

安全に関するご注意

- ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございましたら感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



Multimotion Chair Bath

roomy

マルチモーションチェアバス ルーミィ/AS300

身体を伸ばしてお湯につかる
気持ち良さを満喫できる広々とした浴槽



入浴介助の現場を見つめて生まれた
人にやさしいシャワーチェア



roomy

きっとみんなのお気に入りになる。快適空間「ルーミィ」

一人ひとりに合った姿勢で入浴できる2 in 1のシャワーチェア



《椅座位》姿勢モード

椅子に座る姿勢で使用できます。
入浴時には自動で脚受け部が上がります。



《長座位》姿勢モード

脚を曲げにくい方もラクな姿勢で使用できます。
常に脚を伸ばしておきたい方に最適です。



《チルトリクライニング》

座面の角度を変えるチルト機構と、3段階のリクライニングにより、
入浴者の身体状況に合わせた姿勢で入浴できます。



“12のきめ細かなアレンジで一人ひとりに合った姿勢で入浴を”

椅座位姿勢モード

チルトなし



チルトあり



長座位姿勢モード

チルトなし



チルトあり



充実のサポート機能で、
洗身時に大きな
安心感を。

PICK UP 1

前かがみの姿勢を
ラクにする腕置きサポート



背中や腰を洗う時など、前かがみになった際に身体
を支える腕置きサポートを装備しました。現場の声か
ら生まれた新しい機能です。

PICK UP 2

安心感の高いサイドフェンス



寝た姿勢で、身体を洗う
際も、大型のサイドフェンス
で安心感があります。
リクライニング時の手すり
としても便利です。

PICK UP 3

上半身を安定させる
上肢サポート オプション



肩の近くにもサポートを設けることで、上半身の姿勢が安定しな
い方の入浴もよりスムーズになります。使用しない場合は背面に
収納可能です。

CHECK!

寝た姿勢でも
安全に
洗えます



心地よい時間のために、 浴槽が進化しました。

ルーミの浴槽は、入浴者にとっても、介助者にとっても快適なスペースです。扉上部の開口を広く開けたことで、圧迫感を感じないフォルムを実現しています。介助者にとって、見えない部分、手が届かない部分がないため、安心して入浴をサポートすることができます。



新形状の扉で脚先までしっかりケア

扉上部が覆われていたこれまでのチェア浴槽では難しかった入浴中の脚先のケア。ルーミならマッサージをしたり、身体に異常がないか脚先まで確認をしたり、よりきめ細かいケアをすることができます。



脚先までスペースにゆとりがあるため、全身リラックスしてのびのびと入浴できます。



長身の方でも足を伸ばしてゆったりと


コンパクトな外観からは想像できない広々とした浴槽で、身長180cmの方でもゆったりご入浴いただけます。また、体格に合わせて水位を調節できるオーバーフローも備えています。

浴室を広く使える コンパクト&レイアウトフリー設計

ルーミィは様々な浴室に合わせられるフレキシブルな設計です。浴槽は203cm×96cmのコンパクトサイズ。貯湯タンクと浴槽を別体にするこ
とで、置き場所の自由度を高めています。扉の開き方も選ぶことができ、
施設に合わせた最適なレイアウトが可能です。



3m×4mのユニットバスに設置したイメージ



やさしさのつまったコンパクトボディ

ゆったりと浸かれることと、コンパクトであることを両立させた浴槽。狭い浴室にも設置することができ、介助する方の作業スペースも充分に確保することが可能です。また、扉の開け閉めの容易さ、操作ボタンの使いやすさなど、誰でも簡単に扱えることも大切にしています。



ONE POINT

介助しやすい高さ


縁の高さは女性が自然な姿勢で介助できる
94cmで腰への負担を軽減します。



Stop
the
腰痛

自由度の高いレイアウト

貯湯タンクは浴槽の横や後ろ、またL字型にも設置可能です。
限られた浴室スペースを有効に使うことができます。




Back

Side

L-type

扉の開閉は2タイプ

設置場所に合わせて、扉の開き方は
レフトタイプ(左開き)とライトタイプ(右開き)から
お選びいただけます。



Left type

Right type

衛生管理をもっと簡単に
もっと効率よく

毎日の衛生管理をもっと効率化したい。
ルーミーはそんな声に応える様々な機能を搭載しています。




PICK UP 1

ボタンひとつでできる、2つの配管洗浄プログラム。



雑菌の繁殖を防ぐ「除菌モード」と、バイオフィルムの発生を抑える「洗浄モード」の2つの配管洗浄プログラムを備えています。高度な衛生管理を自動で行うことができます。

全量ろ過殺菌システムで、きれいなお湯を。



1人入浴が終わるたびに浴槽の湯は貯湯タンクに戻ります。その際に、配管内に注入された薬液と混ざり、ディスクフィルターを通過することでろ過殺菌されます。

Specifications

浴槽・貯湯タンク



AS300 ルーミー	
外形寸法	2030 (L) × 960 (W) × 1128 (H) mm (縁高: 約920~950mm) (屏前縁: 約860mm)
浴槽内寸法	1770 (L) × 677 (W) × 665 (D) mm
質量	約254kg
材質	浴槽: FRP フレーム: ステンレススチール
電源	三相200V / 15A (一次側設備)
消費電力	1170W (50Hz) / 1830W (60Hz)
電源入力	1.79kVA (50Hz) / 2.06kVA (60Hz)
給湯・給水	20A 各1本 (一次側設備)
浴槽容量	約450L (オーバーフロー上端まで)
実使用湯量	約365L (165cmモデル)
入／出浴時間	入浴時間: 約90秒 (60Hz)、約100秒 (50Hz) 出浴時間: 約90秒 (60Hz)、約100秒 (50Hz)
気泡発生装置	内蔵 気泡ボタン式
殺菌装置	内蔵 次亜塩素酸ナトリウム注入式
ろ過装置	内蔵 フィルター式全量ろ過
機能・性能	温度管理システム、電動扉ロック機能、停電時解除機能、非常時解除機能、適正水位自動停止機能、デジタル温度表示 (タンク・貯湯・シャワー・たし湯・おふろ)、入浴時間表示、貯湯タンク自動給湯機能、音声アナウンス、ハンドシャワー1基、気泡発生装置、漏電ブレーカー内蔵、可変式オーバーフロー、失禁時湯入替機能、配管除菌機能、配管洗浄機能、浴槽排水バルブ、薬液濃度調整機能、情報表示画面、足先開放型扉、長座位チルト入浴機能、可変式オーバーフロー簡易取外し機能、スロースタート機能、言語選択機能 (日本語、英語)、操作ロック

AS300-T 貯湯タンク	
外形寸法	1340 (L) × 480 (W) × 1030 (H) mm
質量	約59kg
材質	タンク本体: ポリエチレン フレーム: ステンレススチール
貯湯量	約390L
機能・性能	タンク排水バルブ

シャワーチェア



AS300-SC シャワーチェア	
外形寸法	1145 (L) × 640 (W) × 1130 (H) mm (搬送時)
質量	約57kg
材質	座部: 硬質塩ビ フレーム: ステンレススチール マット: ポリエチレンフォーム
シート高	約450mm (前縁部)
シート幅	座幅 約430 × 座部奥行 約460mm
リクライニング角度	水平より 105°、118°、130°、168°
チルト時座面角度	水平より 15°
キャスター	前輪: 単輪ストッパー付 (Φ100mm) 後輪: 双輪ストッパー付 (Φ100mm)
機能・性能	安全ベルト、ベルトパッド、スライド式調整枕、U字座部、旋回ハネ上げフットレスト、サイドフェンス、腕置きサポート、介助者用手すり、介助者用押し取手

オプション用品

上肢サポート

衛生管理用品

ピューラックス-S
殺菌薬液

ファインピューラ6本セット
配管洗浄剤

スリーオフスプレー6本セット
除菌防カビ消臭剤

PICK UP 2 簡単に取り外せる高性能ろ過フィルター



ディスク形状のろ過フィルターは、立体的に汚れを除去。工具を使わずに簡単に取り外せるため、洗浄にかかる時間を減らすことができます。



PICK UP 3 カバーを取り外して清掃できるオーバーフロー



溢れた湯を排出し水位を調節するオーバーフローは、汚れが集まりやすい部分です。カバーの付け外しを工具なしで簡単に行えるようになりました。これにより今まで洗浄できなかった気になる内部までお掃除できます。